

# B04817

#### BESCHREIBUNG

ANTARI Professioneller Hazer

#### FUNKTIONEN

Mit dem HZ-500 Antari sind wir stolz darauf, die modernste Dunstmaschine der Unterhaltungsindustrie zu präsentieren. Dieses bahnbrechende Meisterwerk, das vom Antari R&D-Team entwickelt wurde, ist das Ergebnis von enormer Erfahrung bei der Konstruktion von Dunstmaschinen und jahrelanger harter Arbeit. Daher ist die Leistung des HZ-500 unübertroffen und besser als jede andere Dunstmaschine auf der Bühne. Der Dunst ist perfekt für den Einsatz mit Laserstrahlen, (LED) Beleuchtung geeignet und bietet die besten atmosphärischen Effekte für alle Veranstaltungen. Der HZ-500 ist definitiv die beste Wahl für die Bühnenbildner, Künstler und Veranstaltungsorte, bei denen Stille äußerst wichtig ist. Nicht zuletzt macht der außergewöhnliche niedrige Dunstfluidverbrauch den HZ-500 energieeffizienter und umweltfreundlicher.

### Hauptmerkmale:

- SUPERLEISE, unter 70 dB in 10 cm Abstand: Ideal für alle Orte, bei denen Stille extrem wichtig ist!
- Trockendunst: Der HZ-500 produziert sehr trockenen Dunst, der keine überflüssige Feuchtigkeit erzeugt.
- Extrem kleine Partikel: Der HZ-500 erzeugt unglaublich winzige Partikel. So kann der Dunst weiter und schneller in der Luft verteilt werden. Zusätzlich hält der Dunst viel länger.
- Ein Metallnetz und ein Filter verhindern Verstopfungsprobleme. Das Metallnetz und der Filter können gewartet werden (leicht abnehmbar und sie können mit Wasser gereinigt werden)
- Superniedriger Dunstfluidverbrauch: Nur 1 Liter Fluid für 20 Stunden Betriebszeit!
- Ein kompakter Flightcase ist im Lieferumfang enthalten, wodurch das Gerät widerstandsfähig, langlebig und einfach transportierbar wird.
- Integriertes DMX für die volle Steuerung jederzeit und an jedem Ort.

## **TECHNISCHE DATEN**

Allgemein : Serie Nein

**Allgemein : Abmessung (cm)**  $49 \times 35.1 \times 33.8 \text{ cm}$ 

Allgemein : Gewicht (kg) 31.5

**Allgemein : Netz/Batterie** AC 100 - 240V, 50/60Hz

Allgemein: Energie-label Nein
Allgemein: Farbe schwarz
Allgemein: Schirm Nein
Allgemein: IP rating indoor

Kontrolle : Modi standalone fixed, standalone

timer, manual, DMX

Kontrolle : manuell Ja

**Kontrolle : autonoom** timer, fixed

**Kontrolle : maximale DMX-kanäle** 1

**Fx : verbrauch** 1,1 mil/min (909 min/liter)

Fx: fluid Haze

Fx: ausstoß cu.ft. / min. 3000 cuft/min (85 m³/min)

**Fx: tankvolumen in L** 2.5

Anschluß: eingang 5 pin XLR, IEC
Anschluß: ausgang 5 pin XLR
Brand ANTARI

**EANCode** 4719850651206