

ЦИФРОВЫЕ И АНАЛОГОВЫЕ МИКСЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ

ZVM[®]

CONSTAGE 
ТЕХНОЛОГИИ СЦЕНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА



+7 (495) 646 49 89
info@constage.ru
constage.ru

Аналоговые микшерные пульта

	TX-084	TX-104	TX-124	TX-164
Количество входов	4 mic/line, 2 stereo	6 mic/line, 2 stereo	8 mic/line, 2 stereo	12 mic/line, 2 stereo
Габаритные размеры	395 x 141 x 408 мм	455 x 141 x 408 мм	575 x 141 x 408 мм	695 x 141 x 408 мм
Вес	4,35 кг	4,95 кг	6,15 кг	7,35 кг



Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц (+3 дБ)
Коэффициент нелинейных искажений	0,03%
Соотношение сигнал/шум	>90 дБ
Фейдеры	60 мм
Выключатель фантомного питания 48 В	На каждом моноходе
Количество выходов AUX	2
Встроенные DSP–FX процессоры	1
Кнопки MUTE и PFL	Со светодиодными индикаторами на каждом канале
Встроенная функция звуковой карты	Да
Подключение к ПК или телефону	Да
Встроенный MP3–плеер	С Bluetooth и функцией записи
Экран	2,5–дюймовый матричный
Эквалайзер на основном стереовыходе	Двойной 7–полосный
Эквалайзер на каждом канале	3-полосный

СЕРИЯ TXS

Аналоговые микшерные пульты

	TXS-104	TXS-124
Количество входов	6 mic/line, 2 stereo	8 mic/line, 2 stereo
Габаритные размеры	325 x 405 x 147 мм	380 x 405 x 147 мм
Вес	3,65 кг	4,15 кг



Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц (+3 дБ)
Коэффициент нелинейных искажений	0,05%
Соотношение сигнал/шум	>93 дБ
Фейдеры	60 мм
Выключатель фантомного питания 48 В	На каждом моноходе
Количество выходов AUX	1
Встроенные DSP-FX процессоры	1
Кнопки MUTE и PFL	Со светодиодными индикаторами на каждом канале
Встроенная функция звуковой карты	Да
Подключение к ПК или телефону	Да
Встроенный MP3-плеер	С Bluetooth и функцией записи
Экран	2,5-дюймовый матричный
Эквалайзер на основном стереовыходе	Двойной 7-полосный
Эквалайзер на каждом канале	3-полосный



Аналоговые микшерные пульта

	TFS-12	TFS-16
Количество входов	8 mic/line, 2 stereo	12 mic/line, 2 stereo
Габаритные размеры	455 x 475 x 125 мм	575 x 475 x 125 мм
Вес	5,9 кг	7,25 кг



Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц (+3 дБ)
Коэффициент нелинейных искажений	0,05%
Соотношение сигнал/шум	>93 дБ
Фейдеры	60 мм
Выключатель фантомного питания 48 В	На каждом моноходе
Количество выходов AUX	3
Встроенные DSP-FX процессоры	1
Кнопки MUTE и SOLO	Со светодиодными индикаторами на каждом канале
Встроенная функция звуковой карты	Да
Подключение к ПК или телефону	Да
Встроенный MP3-плеер	С Bluetooth и функцией записи
Экран	2,5-дюймовый матричный
Эквалайзер на основном стереовыходе	Двойной 7-полосный
Эквалайзер на каждом канале	3-полосный (параметрический на СЧ)

СЕРИЯ TFB

Аналоговые микшерные пульты

	TFB-10	TFB-12	TFB-16
Количество входов	6 mic/line, 2 stereo	8 mic/line, 2 stereo	12 mic/line, 2 stereo
Габаритные размеры	415 x 495 x 155 мм	470 x 495 x 155 мм	580 x 495 x 155 мм
Вес	6,95 кг	7,65 кг	9,3 кг



Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц
Коэффициент нелинейных искажений	0,03%
Соотношение сигнал/шум	>90 дБ
Фейдеры	100 мм
Выключатель фантомного питания 48 В	На каждом моновходе
Количество выходов AUX	3
Встроенные DSP-FX процессоры	2
Кнопки MUTE и SOLO	Со светодиодными индикаторами на каждом канале
Встроенная функция звуковой карты	Да
Подключение к ПК или телефону	Да
Встроенный MP3-плеер	с Bluetooth и функцией записи
Экран	2,5-дюймовый матричный
Эквалайзер на основном стереовыходе	двойной 7-полосный
Эквалайзер на каждом канале	3-полосный (параметрический на СЧ)



M-32PLUS

Цифровой микшерный пулт



Количество входов	32 mic/line, 3 stereo
Выключатель фантомного питания 48 В	На каждом моноходе
Количество выходов AUX	14
Встроенная функция звуковой карты	Да
Подключение к ПК или телефону	Да
Встроенный MP3-плеер	Да
Экран	10-дюймовый матричный
Поддержка Dante	Dante карта с возможностью многоканальной записи



DM-24PLUS

Цифровой микшерный пульт



Моновходы	24
Стереовходы	3
Выключатель фантомного питания 48 В	На каждом моновходе
Количество выходов AUX	10
Встроенная функция звуковой карты	Да
Подключение к ПК или телефону	Да
Встроенный MP3-плеер	Да
Экран	Матричный 10 дюймов
Поддержка Dante	Dante карта с возможностью многоканальной записи



Стейдж-бокс, цифровой микшерный пульта



Количество входов	16 аналоговых
Количество выходов	8 аналоговых
Настройки в каждом входном канале	Панорамирование, усиление, noise-гейт, компрессор, ФВЧ, ФНЧ, 5-полосный эквалайзер, задержка, +48 В, подавитель акустической обратной связи
Настройки в каждом выходном канале	16-полосный параметрический эквалайзер, ФВЧ, ФНЧ, компрессор, задержка, фаза
Встроенный DSP-FX процессор	Да
Встроенный MP3-плеер	Да
На передней панели	Цветной дисплей с диагональю 4,3 дюйма, светодиодный 12-сегментный индикатор уровня, многофункциональный энкодер для управления меню, 4 клавиши быстрого вызова сцен
Разъёмы подключения	ETHERCON A2B, ETHERCON Link, RS-232
Функция записи и воспроизведения	Да
Габариты	434 x 651 x 155 мм
Вес	12,36 кг



T-20

Цифровой микшерный пульт



Моновходы	16
Стереовходы	1
Фейдеры	100 мм
Выключатель фантомного питания 48 В	На каждом моновходе
Выходы AUX	3
DSP-FX процессор	Да
Встроенная функция звуковой карты	Да
Подключение к ПК или телефону	Да
Встроенный MP3-плеер	Да
Экран	Матричный 7 дюймов
Эквалайзер на основном стереовыходе	15-полосный
Габаритные размеры	497 x 215 x 515 мм
Вес	10,35 кг



Будьте в курсе всех новостей и первыми
получайте специальные условия!



vk.com/constage



t.me/constage

CONSTAGE



111033, г. Москва,
ул. Самокатная, д. 4, стр. 1, оф. 16
Пн. – пт.: с 10:00 до 18:00
+7 (495) 646-49-89

info@constage.ru
constage.ru